

KLIMASTAR - LA PERFECTION EN MATIÈRE DE CONFORT ET D'ERGONOMIE

Confort thermique et confort d'assise optimaux grâce à une circulation d'air constante. Des innovations ergonomiques pour une position assise saine et dynamique.



” Nous portons autant d'intérêt à la posture assise qu'au confort thermique des utilisateurs. C'est pourquoi nous avons choisi Klimastar.



WS 9220

- avec tube de protection*
- avec accoudoir -011 CH.90*

* Accessoires (voir page 15 et pages 66 à 68)

KLIMASTAR – le siège de travail haut de gamme



Ergonomie

- Réglable en hauteur
- Grande assise inclinable
- Dossier haut :
 - réglable en hauteur
 - soutient la partie supérieure du dos
 - soulage la colonne vertébrale
 - protège les lombaires
- Dossier à contact permanent, réglable avec précision
- Point de rotation synchronisé avec les mouvements de l'utilisateur
- Rembourrages d'assise et de dossier préformés pour une meilleure ergonomie

Position assise saine et dynamique grâce à des surfaces d'assise de grandes dimensions, ergonomiques et inclinables, ainsi qu'à des dossiers hauts à contact permanent, réglables individuellement avec précision.

Ergonomique et innovant grâce au point de rotation synchronisé avec les mouvements de l'utilisateur qui permet de maintenir une position confortable et évite l'effet tire-chemise.

Utilisation simple

- Éléments réglables agencés de manière fonctionnelle
- Utilisation facile et intuitive

Positions d'assise réglables facilement et en peu de manipulations.

Les éléments de réglage sont agencés de manière fonctionnelle pour faciliter l'utilisation.

Confort thermique

- Surfaces d'assise et de dossier avec perforations multiples
- Circulation d'air optimale
- Confort thermique optimal

Nos surfaces d'assise et de dossier avec perforations multiples assurent une circulation constante de l'air et garantissent ainsi un confort thermique optimal*.

* Des analyses effectuées par l'institut universitaire d'ergonomie de l'université technique de Munich ont démontré que les surfaces d'assise perforées présentent des propriétés microclimatiques (transfert de chaleur sèche et humide) nettement supérieures à celles des surfaces d'assise non perforées. [Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, revue des sciences du travail]

Hygiène

- Rembourrage amovible
- Facile à nettoyer

Les rembourrages amovibles et interchangeables en mousse polyuréthane intégrale** assurent une hygiène de travail idéale, en particulier pour le fonctionnement en roulement de plusieurs équipes.



En option : mousse intégrale viscoélastique

** En option : mousse viscoélastique à mémoire de forme



Également disponible en version antistatique (ESD) sous forme de sièges conducteurs d'électricité pour le transfert des charges statiques conformément à la norme EN 61340-5-1.

Caractéristiques techniques

| Dimensions | Largeur en mm | Profondeur en mm |
|------------|------------------------|------------------|
| Assise | 470 avant, 415 arrière | 457 |
| Dossier | 322 haut, 400 bas | 433 |

| Inclinaison | vers l'arrière | vers l'avant |
|-------------|----------------|--------------|
| Assise | -2° | +5° |
| Dossier | -11° | +6° |

KLIMASTAR

SIÈGES SUR ROULETTES

Avec assise et dossier en mousse polyuréthane intégrale**

avec cuir synthétique perforé

(aussi disponible en tissu alvéolé 3D ou en cuir synthétique)



WS 9220
noir (RAL 9005)

- Dossier et assise en mousse polyuréthane intégrale**
- Accoudoirs* chromés avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**
- Tube de protection chromé*
- Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz (450-620mm)
- Piètement en aluminium moulé sous pression, poli, avec roulettes auto-freinées



WS 9320 3D
noir (217x295 perforé)

- Dossier et siège en cuir synthétique perforé
- Accoudoirs* en plastique dur noir, réglables en hauteur
- Surtube chromé*
- Réglage en hauteur avec vérin de sécurité à gaz (450-620mm)
- Piètement étoile en alu moulé sous pression, poli, avec roulettes auto-freinées par le poids de charge
- Appuie-tête, cuir synthétique perforé

* Accessoires (voir page 15 et pages 66 à 68)

** En option : mousse viscoélastique à mémoire de forme

ACCESSOIRES

Accoudoirs (par paire)

Accoudoirs avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**, tube chromé. Coloris assorti à la couleur du siège ou au choix. Référence : **-010 CH.90**

Accoudoirs avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**, tube chromé. Coloris assorti à la couleur du siège ou au choix. Référence : **-011 CH.90**

Accoudoirs en matière plastique rigide, hauteur réglable, orientables, position latérale réglable, également disponibles en option avec supports en aluminium poli (-010 H.90 ALU). Référence : **-010 H.90**

Accoudoirs en matière plastique rigide, hauteur réglable sur 70 mm. Référence : **-011 H.90**



Appuis-tête***

Appui-tête
Appui-tête en matière à structure tridimensionnelle en nid d'abeille.

Appui-tête
en tissu.

Appui-tête
en cuir synthétique.



Repose-pieds circulaires

Repose-pied circulaire chromé, Ø 440 mm, avec collier de serrage et douille de guidage en plastique, hauteur réglable en continu sur la colonne. Référence : **-05 K**

Repose-pied circulaire chromé, Ø 540 mm, avec collier de serrage et douille de guidage en plastique, hauteur réglable en continu sur la colonne. Référence : **-05**



Piètement sur roulettes avec commande au pied

Réglage de la hauteur et travaux sans contamination faciles et confortables en position assise. Adapté à tous les sièges équipés de roulettes, en particulier dans les laboratoires et le domaine médical. Référence : **-079**



*** également disponible pour la gamme Classic

KLIMASTAR

SIÈGES SUR PATINS

Avec assise et dossier en mousse polyuréthane intégrale**

Avec matière respirante à structure tridimensionnelle en nid d'abeille

(également disponible en tissu ou cuir synthétique)



WS 9210
bleu distant (RAL 5023)

- Dossier et assise en mousse polyuréthane intégrale**
- Accoudoirs* chromés avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**
- Tube de protection chromé*
- Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz (430-600mm)
- Piètement en aluminium moulé sous pression, poli, avec patins

WS 9310 KL perforé
gris clair (n° 3102)

- Dossier et assise en cuir synthétique, perforé
- Accoudoirs* chromés avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**
- Tube de protection chromé*
- Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz (430-600 mm)
- Piètement en aluminium moulé sous pression, poli, avec patins

* Accessoires (voir page 17 et pages 66 à 68)

** En option : mousse viscoélastique à mémoire de forme

ACCESSOIRES

Accoudoirs (par paire)

Accoudoirs avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**, tube chromé. Coloris assorti à la couleur du siège ou au choix. Référence : **-010 CH.90**

Accoudoirs avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**, tube chromé. Coloris assorti à la couleur du siège ou au choix. Référence : **-011 CH.90**

Accoudoirs en matière plastique rigide, hauteur réglable, inclinables, position latérale réglable, également disponibles en option avec supports en aluminium poli (-010 H.90 ALU). Référence : **-010 H.90**

Accoudoirs en matière plastique rigide, hauteur réglable sur 70 mm. Référence : **-011 H.90**



Appuis-tête***

Appui-tête
Appui-tête en matière à structure tridimensionnelle en nid d'abeille.

Appui-tête
en tissu.

Appui-tête
en cuir synthétique.

Blocage de rotation

Blocage de rotation
Référence : **-0710.90**



Piètements disque

Les piètements disque sont disponibles :

- avec un diamètre de **430 mm** (-T 430)
- avec un diamètre de **560 mm** (-T 560)
- en **noir**, au choix avec un rebord moulé en polyuréthane
- en **vert feuillage**, au choix avec un rebord moulé polyuréthane
- **chromé**, au choix avec un rebord moulé en polyuréthane



Repose-pieds circulaires

Repose-pied circulaire chromé, Ø 440 mm, avec collier de serrage et douille de guidage en plastique, hauteur réglable en continu sur la colonne. Référence : **-05 K**

Repose-pied circulaire chromé, Ø 540 mm, avec collier de serrage et douille de guidage en plastique, hauteur réglable en continu sur la colonne. Référence : **-05**



*** également disponible pour la gamme Classic

KLIMASTAR

SIÈGES HAUTS

Avec assise et dossier en mousse polyuréthane intégrale**



WS 9211.20
bleu outremer (RAL 5002)

- Dossier et assise en mousse polyuréthane intégrale**
- Accoudoirs* chromés avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**
- Marchepied*
- Tube de protection chromé*
- Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz (670-910mm)
- Piètement en aluminium moulé sous pression, poli, avec roulettes autobloquantes

* Accessoires (voir page 19 et pages 66 à 68)

Avec matière respirante à structure tridimensionnelle en nid d'abeille

(également disponible en tissu ou cuir synthétique)



WS 9311 3D
rouge (n° 3D07)

- Dossier et assise en matière à structure tridimensionnelle en nid d'abeille
- Accoudoirs* chromés avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**
- Marchepied*
- Tube de protection chromé*
- Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz (610-850mm)
- Piètement en aluminium moulé sous pression, poli, avec patins

** En option : mousse viscoélastique à mémoire de forme

ACCESSOIRES

Avec assise et dossier en mousse polyuréthane intégrale**



WS 9211 TPU
noir (RAL 9005)

- Dossier et assise en mousse polyuréthane intégrale**
- Accoudoirs* chromés avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale de couleur noire**
- Marchepied*
- Tube de protection chromé*
- Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz (610-850mm)
- Piètement disque noir avec rebord en polyuréthane

Accoudoirs (par paire)

Accoudoirs avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**, tube chromé. Coloris assorti à la couleur du siège ou au choix. Référence : **-010 CH.90**

Accoudoirs avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**, tube chromé. Coloris assorti à la couleur du siège ou au choix. Référence : **-011 CH.90**



Accoudoirs en matière plastique rigide, hauteur réglable, orientables, position latérale réglable, également disponibles en option avec supports en aluminium poli (-010 H.90 ALU). Référence : **-010 H.90**

Accoudoirs en matière plastique rigide, hauteur réglable sur 70 mm.

Référence : **-011 H.90**



Marchepieds pour sièges hauts

Marchepied, inclinaison réglable sur 23°. Equipé d'un plateau antidérapant. Le marchepied peut se rabattre vers le haut et suit la rotation et le réglage en hauteur du siège. Plage de réglage en hauteur : 60 mm. Référence : **-06.90**



Vous trouverez d'autres accessoires à la page suivante

ACCESSOIRES

Marchepieds pour sièges hauts

Marchepied suivant la rotation et le réglage en hauteur du siège. Peut être monté ultérieurement sans problème. Plage de réglage en hauteur : 60 mm.
Référence : **-04.90**



Blocage de rotation Surtube

Blocage de rotation
Référence :
-0711.90



Surtube, chromé



Repose-pieds circulaires

Repose-pied circulaire chromé, Ø 440 mm, avec collier de serrage et douille de guidage en plastique, hauteur réglable en continu sur la colonne.
Référence : **-05 K**

Repose-pied circulaire chromé, Ø 540 mm, avec collier de serrage et douille de guidage en plastique, hauteur réglable en continu sur la colonne.
Référence : **-05**



Piètements disque

Les piètements disque sont disponibles :

- avec un diamètre de **430 mm** (-T 430)
- avec un diamètre de **560 mm** (-T 560)
- en **noir**, au choix avec un rebord moulé en polyuréthane
- en **vert feuillage**, au choix avec un rebord moulé polyuréthane
- **chromé**, au choix avec un rebord moulé en polyuréthane



Accessoires spéciaux

Vous trouverez encore plus d'accessoires **aux pages 66 à 68**.

Nous pouvons également vous proposer des solutions sur mesure spécialement adaptées à vos besoins.

Combinez les couleurs et matériaux d'assises et de dossiers. Le choix est (presque) sans limites !

UN CONFORT THERMIQUE OPTIMAL AVEC LES SIÈGES KLIMASTAR

