



Combinaison en croix





Assemblage et convoyeurs

Page 58



Combinaisons pratiques

Page 61



Modules de base + plateau

Page 63



Accessoires

Page 65

Conveyeur



Poste convoyeur Workline

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- 2 x arrêteurs de pièces
- Réglage hauteur par serre-fils
- Inclus glissières de guidage

| Ref.No | Profondeur en mm | Dimensions en mm (LxPxH) |
|--------------|------------------|--------------------------|
| A07.60.10.40 | 384 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| A07.60.15.40 | 384 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |
| A07.60.10.50 | 500 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| A07.60.15.50 | 500 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |
| A07.60.10.60 | 616 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| A07.60.15.60 | 616 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

Plateau

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Inclus les rouleaux
- Inclus glissières de guidage et arrêteurs de pièces

| Ref.No | Profondeur en mm | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|------------------|--------------------------|
| A07.60.90 | 384 | 1000 x 750 x 25 |
| A07.60.91 | 384 | 1500 x 750 x 25 |
| A07.60.92 | 500 | 1000 x 750 x 25 |
| A07.60.93 | 500 | 1500 x 750 x 25 |
| A07.60.94 | 616 | 1000 x 750 x 25 |
| A07.60.95 | 616 | 1500 x 750 x 25 |



module de base convoyeur Workline

- convoyeur petits rouleaux prof. 600mm max
- réglage serre-fils
- charge 40kg

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|------------|--------------------------|
| A07.60.100 | 1000 x 600 x 790 - 1100 |
| A07.60.150 | 1500 x 600 x 790 - 1100 |



module additionnel convoyeur Workline

- convoyeur petits rouleaux prof. 600mm max
- réglage serre-fils
- charge 40kg

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|------------|--------------------------|
| A07.61.100 | 1000 x 600 x 790 - 1100 |
| A07.61.150 | 1500 x 600 x 790 - 1100 |




Table de croisement

- Sans glissières
- 3 ou 4 bifurcations

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|---------------------------------------|
| A07.60.70 | 3 glissières - 750 x 750 x 790 - 1100 |
| A07.60.71 | 4 glissières - 750 x 750 x 790 - 1100 |



Table d'extrémité

- Sans glissières
- 2 bifurcations

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.61.70 | 750 x 750 x 790 - 1100 |



Rail à palette avec un arrêtoir

| Ref.No | Dimensions en mm |
|-----------|------------------|
| A07.60.03 | 1000 |
| A07.60.01 | 1500 |




Arrêtoir pour rail à palette

| Ref.No |
|-----------|
| A07.60.02 |




Palette en hêtre multiplis

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.60.10 | 384 x 384 x 12 |
| A07.60.11 | 500 x 500 x 12 |
| A07.60.12 | 616 x 616 x 12 |




Jarret de guidage, paire

| Ref.No | Dimensions en mm |
|-----------|------------------|
| A07.60.40 | 384 |
| A07.60.42 | 500 |
| A07.60.44 | 616 |




Arrêtoir final

| Ref.No | Dimensions en mm |
|-----------|------------------|
| A07.60.46 | 373 x 20 x 20 |



Rail de guidage

| Ref.No | Dimensions en mm |
|-----------|------------------|
| A07.60.48 | 700 |



Combinaisons pratiques



Module de base avec réglage serre-fils

- plateau hêtre multiplis 25 mm
- réglage serre-fils

Panneau supérieur

- 2 x montants H1250 mm
- 1 x montant cadre supérieur
- 1 x rail de suspension
- 1 x éclairage 2 x 36W
- 1 x panneau magnétique 302 mm
- 1 x panneau perforé 302 mm
- 2 x étagères inclinables

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|---------------|---------------------------------|
| A07.75.15 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |
| A03.900.15.13 | 1500 x 1250 / Panneau supérieur |

WL
1



Modul

- plateau hêtre multiplis 25 mm
- réglage manivelle, 1 x repose pied
- 1 x bloc tiroir avec 2 tiroirs 100 mm, 1 tiroir 200mm

Panneau supérieur

- 2 x montants, 1 x rampe d'énergie avec 4 prises
- 1 x montant cadre supérieur
- 2 x rails de suspension
- 1 x éclairage 2 x 36W
- 1 x panneau magnétique 302 mm
- 1 x panneau perforé 302 mm
- 2 x étagères 320 mm
- 2 x bras orientables dont 1 avec plateau pour moniteur et clavier

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) | Version |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| A07.75.17 | 1500 x 750 x 735 - 1100 | table workline |
| A03.900.75.18 | 1500 x 750 x 1250 | Panneau supérieur |

WL
2



Module de base et additionnel avec réglage serre-fils

- plateau hêtre multiplis 40 mm

Panneau supérieur

- 3 x montants H1250 mm
- 1 x montant cadre supérieur
- 2 x rails de suspension
- 1 x éclairage 2 x 36W
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises et interrupteur
- 1 x panneau perforé 302 mm, 1x armoire à rideau
- 1 x étagère 220 mm

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) | Version |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| A07.20.15/40 | 2000 x 750 x 735 - 1100 | table workline |
| A03.900.21 | 2000 x 750 x 1250 | Panneau supérieur |

WL
1



Module de base et additionnel avec réglage manivelle

- plateau hêtre multiplis 25 mm
- 1 x repose pied
- 1 x bloc tiroir avec 2 tiroirs 100 mm, 1 tiroir 200mm, 1 armoire avec séparateur
- 1 x bras orientable avec support moniteur et clavier
- 1 x bras orientable avec plateau
- 1 x bras orientable avec panneau perforé et panneau à fente

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------------|--------------------------|
| A07.10.15.10.95 | 2500 x 750 x 735 - 1100 |

WL
2


Livré sans décorations, sans crochets ni bacs



Module de base avec réglage serre-fils

- plateau hêtre multiplis 25 mm
- 1 x trépied avec 2 prises et 1 lampe halogène
- 1 x bras orientable avec plateau
- 1 x bras orientable avec panneau perforé et panneau à fente
- 1 x bras orientable avec plateau hêtre multiplis
- 1 armoire avec séparateur

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.75.95 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



Module de base avec réglage serre-fils

- plateau hêtre multiplis 25 mm
- 1 x trépied avec 2 prises et 1 lampe halogène
- 1 x bras orientable avec support moniteur et clavier
- 1 x bloc tiroir avec 1 tiroir
- 1 x repose pied, 1 x support PC

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.75.55 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



Module de base avec réglage serre-fils

- plateau hêtre multiplis 25 mm
- 1 x trépied avec 2 prises et 1 lampe halogène
- 1 x bloc tiroir avec 1 tiroir
- 1 x étagère inférieure profondeur 350 mm hêtre multiplis
- 1 x étagère sur pied hêtre multiplis

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.75.45 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



Module de base avec réglage serre-fils

- plateau hêtre multiplis 25 mm
- 1 x trépied avec 2 prises et 1 lampe halogène

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.75.35 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

Combinaisons pratiques



Module de base avec réglage serre-fils

- plateau hêtre multiplis 25 mm

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.75.10 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| A07.75.15 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



Module additionnel avec réglage serre-fils

- plateau hêtre multiplis 25 mm

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.10.15 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| A07.15.15 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



Module de base avec réglage serre-fils

- plateau hêtre multiplis 25 mm
- 1 x étagère inférieur
- 1 x étagère sur pied hêtre multiplis

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.75.40 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



Module de base avec réglage serre-fils

- plateau hêtre multiplis 25 mm
- 1 x tiroir 100 mm
- 1 x repose pied

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.25.25 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |



Module de base avec réglage serre-fils

- réglage serre-fils
- possibilité d'un réglage par manivelle ou électrique (voir accessoires)

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.10.70 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| A07.10.75 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

Module additionnel avec réglage serre-fils

- réglage serre-fils
- possibilité d'un réglage par manivelle ou électrique (voir accessoires)

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.10.72 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| A07.15.72 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

Liaison module de base et module additionnel



Combinaison angulaire

- 2 x modules de base
- 1 x plateau angulaire
- 1 x support liaison 90°



Réglage en hauteur

- Le réglage manivelle est indispensable pour un réglage en hauteur électrique

| Ref.No | Description |
|-----------|-------------------------------|
| A07.00.40 | manivelle pour module de base |
| A07.00.41 | manivelle pour module add. |
| A07.00.45 | réglage électrique |



Plateau angulaire

- hêtre multiplis

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.25.90 | 750 x 750 x 25 |

- plateau mélaminé

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.26.91 | 750 x 750 x 28 |

- plateau anti-statique

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.24.91 | 750 x 750 x 30 |



Plateau angulaire

- hêtre multiplis

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.27.90 | 751 x 750 x 25 |

- plateau mélaminé

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.28.91 | 751 x 750 x 28 |

- plateau anti-statique

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.29.91 | 751 x 750 x 30 |

Plateaux

Autres versions sur demande



Hêtre multiplis

- résistant à l'eau

| épaisseur plateau | 25 |
|--------------------------|-----------|
| Dimensions en mm (LxPxH) | Ref.No |
| 1000 x 750 x 25 | A03.10.25 |
| 1500 x 750 x 25 | A03.15.25 |



Plateau de copeaux mélaminé

- bords ABS
- entretien facile

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|--------------|--------------------------|
| A07.26.10/30 | 1000 x 750 x 28 |
| A07.26.15/30 | 1500 x 750 x 28 |



Plateau DCE

- plateau résistance électrique
- RAL 7035

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|--------------|--------------------------|
| A07.24.10/30 | 1000 x 750 x 30 |
| A07.24.15/30 | 1500 x 750 x 30 |



Plateau couverture linoléum

- avec couverture 2,5mm
- résistant aux huiles et graisses
- anti statique
- bords ABS

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|------------|--------------------------|
| AL03.10.30 | 1000 x 750 x 30 |
| AL03.15.30 | 1500 x 750 x 30 |



Plateaux HPL avec couverture 0,7 mm

- plateau robuste
- couverture 0,7 mm
- bords ABS

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|------------|--------------------------|
| AH03.10.30 | 1000 x 750 x 30 |
| AH03.15.30 | 1500 x 750 x 30 |



Plateau avec couverture 2,5 mm

- plateau très robuste
- couverture 2,5 mm
- bords ABS
- résistant aux alcalines

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|------------|--------------------------|
| AT03.10.30 | 1000 x 750 x 30 |
| AT03.15.30 | 1500 x 750 x 30 |



Bloc tiroir

- 1 x tiroir 100mm

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.18.01 | 380 x 400 x 140 |



Bloc tiroirs

- 1 x porte bouteille
- 2 x tablettes

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.18.00 | 380 x 400 x 500 |



Bloc tiroirs

- 2 x tiroirs 200 mm

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.18.02 | 380 x 400 x 500 |



Bloc tiroirs

- 2 x tiroirs 100 mm
- 1 x tiroir 200 mm


| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.18.03 | 380 x 400 x 500 |



Bloc tiroirs

- 4 x tiroirs 100mm

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.18.04 | 380 x 400 x 500 |



Connexion

- liaison de module de base

| Ref.No | Désignation |
|-----------|-------------------|
| A07.30.10 | 1000 mm - 1 paire |
| A07.30.15 | 1500 mm - 1 paire |
| A07.30.90 | liaison 90° |



Etagère inférieure

- hêtre multiplis 25 mm
- profondeur 350 mm

| Ref.No | Version |
|-----------|-------------------------|
| A07.30.20 | module de base 1000 |
| A07.30.21 | module additionnel 1000 |
| A07.30.25 | module de base 1500 |
| A07.30.26 | module additionnel 1500 |



Repose pied

- incliné
- caoutchouc cannelé
- LxPxH: 400 x 350 x 20 mm

| Ref.No | Version |
|-----------|-------------------------|
| A07.00.20 | module de base 1000 |
| A07.00.21 | module additionnel 1000 |
| A07.00.25 | module de base 1500 |
| A07.00.26 | module additionnel 1500 |




Repose pied

- réglable en hauteur
- réglage de l'inclinaison

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.00.30 | 470 x 410 x 430 |

Combinaisons pratiques





Etagère sur pied

- hêtre multiplis 25 mm

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.25.33 | 1000 x 260 x 300 |
| A07.25.35 | 1500 x 260 x 300 |



Support pour PC

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.00.19 | 225 x 500 x 80 |



Support à fixer sous le plateau

- obligatoire pour bras et trépied

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.40.00 | 380 x 500 x 200 |
| A07.40.01 | supp. électricité |
| A07.40.02 | supp. air comprimé |



Trépied

- 2 prises
- 1 lampe halogène

| Ref.No | Version |
|-----------|--------------------|
| A07.40.06 | Standard |
| A07.40.07 | supp. air comprimé |



Bras orientable

- tablette hêtre multiplis
- charge 25 kg
- non compatible avec le panneau supérieur

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.45.11 | 600 x 300 x 25 |



Panneau perforé et panneau à fente

- pour crochets et bacs plastiques
- non compatible avec le panneau supérieur

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.40.15 | 600 x 500 x 45 |



Bras orientable avec support écran plat et clavier

- plateau hêtre multiplis 20 mm
- support nécessaire au montage
- non compatible avec le panneau supérieur

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.89.25 | 420 x 200 x 20 |



Porte document A4

- bras orientable
- non compatible avec le panneau supérieur

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.45.30 | 310 x 156 x 310 |



Bras orientable avec baquet

- charge 25 kg
- non compatible avec le panneau supérieur

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.45.16 | 400 x 300 x 48 |

Accessoires



Bras orientable avec 1 étagère

- charge 25 kg
- support nécessaire au montage
- non compatible avec le modèle statique

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.89.26 | 600 x 350 |



Bras orientable avec plateforme pour ordinateur portable

- avec caoutchouc cannelé
- charge 25 kg
- support nécessaire au montage
- non compatible avec le modèle statique

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.89.22 | 420 x 300 x 20 |



Bras orientable avec baquet

- charge 25 kg
- support nécessaire au montage
- non compatible avec le modèle statique

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.89.28 | 400 x 300 x 48 |



Porte document A4

- avec rebord
- support nécessaire au montage
- non compatible avec le modèle statique

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.89.13 | 215 x 35 x 330 |



Bras orientable avec 2 étagères inclinables

- support nécessaire au montage
- non compatible avec le modèle statique

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.89.05 | 680 x 60 x 400 |



Bras orientable avec panneaux perforés

- avec panneaux des deux côtés
- support nécessaire au montage
- non compatible avec le modèle statique

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.89.44 | 600 x 40 x 500 |



Bras orientable pour écran plat

- support nécessaire au montage
- non compatible avec le modèle statique


| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.89.01 | 700 x 370 x 320 |



Bras orientable avec support écran plat et clavier

- plateau hêtre multiplis 20 mm
- support nécessaire au montage
- non compatible avec le modèle statique

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.45.20 | 420 x 200 x 20 |



Panneau perforé et panneau à fente

- pour crochets et bacs plastiques
- support nécessaire au montage
- non compatible avec le modèle statique

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.89.20 | 600 x 40 x 500 |



- Montant profilé 30 x 60 mm
- Renforcement en aluminium
- Montage sur plateau jusqu'à 30 mm
- Plateau plus fin sur demande
- Pour un montage 2m 3 montants sont nécessaires

| Ref.No | Dimensions en mm |
|-----------------|------------------|
| A03.935.650.225 | 650 gauche |
| A03.935.950.225 | 950 gauche |
| A03.935.125.225 | 1250 gauche |
| A03.935.650.125 | 650 droit |
| A03.935.950.125 | 950 droit |
| A03.935.125.125 | 1250 droit |



- Montant profilé 30 x 60 mm
- Renforcement en aluminium
- Montage sur plateau jusqu'à 40 mm
- Plateau plus fin sur demande
- Pour un montage 2m 3 montants sont nécessaires

| Ref.No | Dimensions en mm |
|-----------------|------------------|
| A03.935.650.240 | 650 gauche |
| A03.935.950.240 | 950 gauche |
| A03.935.125.240 | 1250 gauche |
| A03.935.650.140 | 650 droit |
| A03.935.950.140 | 950 droit |
| A03.935.125.140 | 1250 droit |



Support S

- pour bras orientable à fixer au montant
- non compatible avec le modèle statique

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-----------|--------------------------|
| A07.89.04 | — |



Etagère métallique 1500mm


- pour fixation entre les montants
- inclinaison 0°, 10°, 20°
- pour 2m assembler 2x 1000 mm

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-------------|--------------------------|
| A03.915.220 | 1500 x 220 x 20 |
| A03.915.320 | 1500 x 320 x 20 |
| A03.915.420 | 1500 x 420 x 20 |



- Cadre supérieur pour éclairage ou équilibreur

| Ref.No | Dimensions en mm (PxH) |
|------------|------------------------|
| A07.8910.1 | 1000 x 750 |
| A07.8915.1 | 1500 x 750 |
| A07.8920.1 | 2000 x 750 |



Panneau perforé

- pour 2m assembler 2x 1000 mm

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|-------------|--------------------------|
| A03.983.101 | 700 x 20 x 302 |
| A03.983.102 | 1000 x 20 x 302 |
| A03.983.103 | 1500 x 20 x 302 |



Support pour bacs 1500 mm

- support à fixer entre les montants
- avec bacs (voir dimensions)

| Ref.No | Version |
|-----------|---------------------|
| A07.89.24 | 9 x 145 x 230 x 125 |
| A07.89.23 | 13 x 100 x 170 x 80 |



- Rail fixé au cadre supérieur pour éclairage ou équilibreur

| Ref.No | Dimensions en mm (LxPxH) |
|------------|--------------------------|
| A03.910.03 | 1000 x 30 x 30 |
| A03.915.03 | 1500 x 30 x 30 |
| A03.920.03 | 2000 x 30 x 30 |
| A03.900.01 | Trolley |